

Lignofix I-Profi koncentrát

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU



VÝHODY

- likvidace s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu a jeho larvám,
- dlouhodobá ochrana,
- na velké plochy.

POUŽITÍ

Lignofix I-Profi koncentrát je kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu v interiérech (střešní konstrukce, obložení, schody, podlahy atd.) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, dřevěné stavby, ploty, krovy atd.). Přípravek má i preventivní účinek proti plísním.

UPOZORNĚNÍ

Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace. Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet.

TYPOVÉ ZNAČENÍ (dle ČSN 49 0600-1)

IP, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

BAREVNÉ MODIFIKACE:

Bezbarvá, zelená.

APLIKACE

Vlhkost dřeva před aplikací přípravku by se měla pohybovat do 20 %, u dřeva s vyšší vlhkostí je nutné dodatečně ošetřit nově vzniklé vysušné trhliny.

Aplikační roztok se nanáší na dokonale očištěné dřevo (v případě silného napadení se nejdříve odstraní poškozené části dřeva). Aplikace se provádí 1–3× dle povrchu

Lignofix I-Profi koncentrát

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

dřeva a umístění interiér/exteriér (viz tabulka výše). Vždy je potřeba dodržet předepsanou vydatnost, počet nátěrů je pouze orientační a závisí na hrubosti dřeva.

V exteriéru musí být dřevo ošetřené tímto přípravkem překryto vhodným krycím nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin (lazura, email nebo lak). Před aplikací finálního nátěru je doporučena doba zasychání 3 dny.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ Štětec, váleček, postřik, polévání, máčení, injektáž.

VYDATNOST Až 50 m² plochy dřeva / kg koncentrátu (1 : 4 s vodou).

ŘEDĚNÍ Koncentrát se ředí 1 : 4 vodou (1 díl Lignofix I-Profi koncentrát a 4 díly vody), tzn. z 1 kg Lignofix I-Profi koncentrát se připraví 5 kg aplikačního roztoku. Přidání nižšího množství vody, než je doporučeno zhoršuje pronikání roztoku, respektive účinných látek, do dřeva a může se tak vytvořit vrstva bránící zakotvení následných povrchových úprav lazurami, emailem apod.

Vydatnost přípravku na dřevokazný hmyz:				
umístění	použití	vydatnost z 1 kg koncentrátu	příjem g/m ² koncentrátu	počet nátěrů
interiér	prevence	50 m ²	20	1–2
	likvidace	20 m ²	50	2–3*
exteriér	prevence	26 m ²	38	2–3*
	likvidace	20 m ²	50	2–3*

Vydatnost prevence proti plísním: 40 m² / 1 kg přípravku.

*hladké dřevo až 3 nátěry.

ŽIVOTNOST Předpokládaná životnost v interiéru je minimálně 10 let, následně je doporučeno provádět kontrolu ve dvouletých intervalech. V exteriéru je životnost limitována celistvostí ochranného krycího nátěru (ochrana dřeva do porušení celistvosti ochranného filmu).

Lignofix I-Profi koncentrát

IMPREGNACE K PREVENCI A LIKVIDACI DŘEVOKAZNÉHO HMYZU

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA** Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, při teplotě od 5 °C do 30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, zdrojů tepla a vznícení. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT. Po otevření ihned spotřebujte.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg

Datum revize 13. 5. 2024

Revidoval: Legislativní oddělení STACHEMA CZ

