

## ZDRAVÁ zelenina – odolnost zeleniny (souprava)

Obsah soupravy:

### INPORO Zdravá zelenina

1x 10 g

**Podporuje růst a obranyschopnost zeleniny.**

Přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné **spory bakterií (*Bacillus amyloliquefaciens*)**. Obsažené bakterie, které osídlí kořeny rostlin, produkují fytoalexiny – látky se stimulačními účinky na růst a přirozenou obranyschopnost zeleniny = **podporují zdravý růst zeleniny včetně jejích kořenů.**

**Obsahuje:** počet živých buněk *Bacillus amyloliquefaciens* KTJ/g min.  $1 \times 10^6$

**Hodnota pH:** 7,5 - 9

### INPORO Růst rostlin

1x 10 g

**Podporuje růst a bohatou úrodu zeleniny.**

Přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné **spory bakterií (*Paenibacillus polymyxa*)**. **Bakterie navazují u kořenů v půdě vzdušný dusík a působí stimulačně na růst zeleniny.** Svoji činností bakterie zvyšují biologickou aktivitu půdy, podílí se na rozkladu organických látek v půdě, při kterém se uvolňují živiny (NPK, aj.), které pěstovaná zelenina vyživá pro svoji výživu.

**Obsahuje:** počet živých buněk *Paenibacillus polymyxa* KTJ/g min.  $1 \times 10^{10}$

**Hodnota pH:** 7,0 - 9,0

### Použití soupravy:

Pro aplikaci zálivkou do půdy určené do záhonu listové, kořenové, cibulové, plodové a brukvovité zeleniny.

1. **INPORO Zdravá zelenina - 1x zálivkou po vzejití zeleniny (na mladé rostliny)**
2. **INPORO Růst rostlin - 1x za 2-4 týdny po aplikaci prvního přípravku (INPORO Zdravá zelenina).**

**Dávkování (pro oba přípravky):** 10 g přípravku (1 sáček) / 10 l vody (konev), zamíchejte, nechte chvíli odstát, znovu zamíchejte (pro rozpuštění celého obsahu). Poté zalijte záhon o velikost 10 m<sup>2</sup>. Pro aktivaci a míchání nepoužívejte kovové předměty.

### Důležité upozornění:

Souprava obsahuje živé bakterie a je třeba, aby se tyto bakterie dostaly do půdy a ke kořenům rostlin. Aplikujeme za vlhkého počasí, kdy je půda vlhká a umožní pohyb bakterií půdou. Pokud je sušší období, doporučujeme aplikaci k večeru a vyšší dávku vody. Za suchého a slunečného období neaplikujeme, s aplikací počkáme.

**INPORO Zdravá zelenina**  
pomocný rostlinný přípravek

**Žadatel:** RNDr. David Novotný, Ph.D., 370 07 Plav 122, Česká republika  
**Výrobce:** Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i., BTH, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Česká republika  
**Balí a dodává:** AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice  
tel.: 553 626 660, e-mail: [poradna@agrobio.cz](mailto:poradna@agrobio.cz) + WR kód na produkt + logo poradna

**Číslo rozhodnutí o registraci:** 4872

**Chemické a mikrobiologické vlastnosti:**

Hodnota pH: 7,5 9

Počet živých buněk *Bacillus amyloliquefaciens* KTJ/g min.  $1 \times 10^6$

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

**INPORO Zdravá zelenina** je přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné spory bakterií. Podporuje růst a vitalitu listové, kořenové, cibulové, plodové a brukvovité zeleniny. Plodiny jsou vitálnější a dosahují vyšších výnosů. Bakterie výrobku **INPORO Zdravá zelenina** produkují fytoalexiny – látky se stimulačními účinky na růst a přirozenou obranyschopnost rostlin. Dále se výrazně podílí na rozkladu organických látek, ze kterých uvolňují minerální látky dostupné pro výživu zeleniny.

**Použití:** Zelenina listová, kořenová, cibulová, plodová a brukvovitá

**Aplikace:** 1-3 x během vegetace

**Aplikační dávka:** 1 sáček (10 g) vysypte do 10 l vody (konev), zamíchejte, nechte chvíli odstát a znovu zamíchejte, aby se obsah zcela rozpustil. Poté zalijte záhon o velikosti 10 m<sup>2</sup>.

**Důležité upozornění:**

obsahuje živé bakterie a je třeba, aby se tyto bakterie dostaly do půdy a ke kořenům rostlin. Aplikujeme za vlhkého počasí, kdy je půda vlhká a umožní pohyb bakterií půdou. Pokud je sušší období, doporučujeme aplikaci k večeru a vyšší dávku vody. Za suchého a slunečného období neaplikujeme, s aplikací počkáme.

**Přípravek je vhodný do ekologického zemědělství (EZ) a nehrozí jeho používáním žádná omezení pro sklizeň, pro následné plodiny a pro okolní přírodu.**

**Mísitelnost:**

Přípravek **INPORO Zdravá zelenina** je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy, insekticidy, s listovými hnojivy, kde dusíkatá složka je do 10%. Nekombinovat s hnojivem DAM, s listovými hnojivy, která obsahují bór. Nekombinovat s morforegulátory, s kyselinou citronovou nebo se stabilizátory dusíku.

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

**První pomoc:**

Při nadýchání: vyvedte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

**Při styku s kůží:** zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.

**Při zasažení očí:** oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

**Při požití:** ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku. Nevyvolávejte zvracení.

**Podmínky skladování:**

Přípravek **INPORO Zdravá zelenina** se skladuje v uzavřených originálních obalech mimo přímý sluneční svit, v suchých prostorách, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách od 5°C do 20°C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním teplých zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Způsob likvidace obalů:** Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.

Výrobek se dodává balený. **Hmotnost balení:**

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Datum výroby a číslo výrobní šarže:** Uvedeno na obale.

**Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.**

*Etiketa*

**INPORO Růst zeleniny**  
pomocný rostlinný přípravek

**Žadatel:** RNDr. David Novotný, Ph.D., 370 07 Plav 122, Česká republika

**Výrobce:** Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i., BTH, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Česká republika

**Balí a dodává:** AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice  
tel.: 553 626 660, e-mail: [poradna@agrobio.cz](mailto:poradna@agrobio.cz) + WR kód na produkt + logo poradna

**Číslo rozhodnutí o registraci:** 4873

**Chemické a mikrobiologické vlastnosti:**

Hodnota pH 7,0 9,0

Počet živých buněk *Paenibacillus polymyxa* KTJ/g min. 1x10<sup>10</sup>

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

**INPORO Růst zeleniny** je přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné spory bakterií. Podporuje růst a vitalitu listové, kořenové, cibulové, plodové a brukvovité zeleniny. Plodiny jsou vitálnější a dosahují vyšších výnosů. Bakterie výrobku **INPORO Růst zeleniny** navazují vzdušný dusík a působí stimulačně na růst rostlin. Dále se podílí na rozkladu organických látek, ze kterých uvolňují minerální látky dostupné pro výživu zeleniny.

#### **Použití:**

Zelenina listová, kořenová, cibulová, plodová a brukvovitá

Aplikace: 1 - 3 x během vegetace

Aplikační dávka: 1 sáček (10 g) vysypte do 10 l vody (konev), zamíchejte, nechte chvíli odstát a znovu zamíchejte a zalijte záhon o velikosti 10 m<sup>2</sup>.

Důležité upozornění:

Přípravek obsahuje živé bakterie a je třeba, aby se tyto bakterie dostaly do půdy a ke kořenům rostlin. Aplikujeme za vlhkého počasí, kdy je půda vlhká a umožní pohyb bakterií půdou. Pokud je sušší období, doporučujeme aplikaci k večeru a vyšší dávku vody. Za suchého a slunečného období neaplikujeme, s aplikací počkáme.

**Přípravek je vhodný do ekologické zemědělství (EZ) a jeho používáním nehrozí žádná omezení pro sklizeň, pro následné plodiny a pro okolní přírodu.**

#### **Mísitelnost:**

Přípravek **INPORO Růst zeleniny** je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy, insekticidy, s listovými hnojivy, kde dusíkatá složka je do 10%. Nekombinovat s hnojivem DAM, s listovými hnojivy, která obsahují bór. Nekombinovat s morforegulátory, s kyselinou citronovou nebo se stabilizátory dusíku.

#### **Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

#### **První pomoc:**

**Při nadýchání:** vyvedte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

**Při styku s kůží:** zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte. **Při zasažení očí:** oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

**Při požití:** ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku. Nevyvolávejte zvracení.

#### **Podmínky skladování:**

Přípravek **INPORO Růst zeleniny** se skladuje v uzavřených originálních obalech mimo přímý sluneční svit, v suchých prostorách, odděleně od potravin, nápojů a

krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách od 5°C do 20°C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním teplých zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Způsob likvidace obalů:** Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.

Výrobek se dodává balený. **Hmotnost balení:**

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Datum výroby a číslo výrobní šarže:** Uvedeno na obale.

**Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.**